



Scheda tecnica sala teatro

Platea 184 posti a sedere

Carico elettrico 15 KW

Foyer, servizio bar (solo nei giorni di spettacolo)

Accesso x disabili

Pavimentazione sala : Listelli di legno

Pavimentazione palcoscenico : Legno chiaro

Accesso ai 2 camerini dal palco con specchio, lavandino, doccia e servizi igienici

Sala regia in fondo alla sala, locale separato con vetri apribili

Comunicazione :

- tramite citofono : Sala regia / palcomicrofono
- dalla sala regia : camerini / Foyer / Sala teatro / 2 lati esterni Nord e Sud

Palco

- Una pedana H 80cm x L 2m x P 1m
- Misure palcoscenico Larghezza 11m - Profondità 6m
- Misure palcoscenico utile Larghezza 8m - Profondità 6m
- Misura boccascena Larghezza 8,5m - Altezza 4,40m
- Altezza dal piano di platea 80 cm
- Distanza dal palco alla prima fila 3,40m
- Distanza dalla sala regia 11m
- Declivio Platea 0%



- 3 Quinte nere per lato
- Sipario in velluto blu (apertura manuale)
- 1 Scala x accedere sul palco a 4 gradini illuminata dalla sala regia
- 2 Linea DMX palco / sala regia
- Comunicazione palco, platea tramite scaletta removibile

Attrezzatura audio

- 1 Mixer Roland 24ch
- 1 Mixer Proel M8 USB
- 1 Amplificatore Denon 200W + 200W
- 1 Equalizzatore Denon
- 1 Effetti Alesis Quadra verb 2 (Microfono)
- 2 Spie passive Peavey 400W
- 2 Spie monitor attivi JBL 240 W
- 1 Compressore Ultralinik PRO MX 882 (Microfono)
- 1 Ciabatta 24 In e 8 Aux (sul palco)



Attrezzatura luci

- 3 Dimmer showetec DUP 600 (6 uscite) 3KW x Canale
- 1 Dimmer Pro light (3 uscite) 2KW x Canale
- 1 Computer con programma FreeStyler
- 6 Canali diretti max 2500 W per canale
- Americana perimetrale rettangolare non motorizzata Altezza 5m
- 2 Bandiere sopra la platea Altezza 5,30m
- 12 Fari PC 1000 W (di cui 6 montate sulle bandiere)
- 1 Faro PC 200 W
- 6 Quarzine 500 W
- 4 Scanner Fal 2000
- 2 Teste rotanti Phantom 25 led Wash montate sulle bandiere
- 1 Testa rotante MH 640 Washlight
- 2 Teste rotanti Coemar I spot 575 EB montate sulle bandiere in fondo alla sala
- Consolle SGM Studio 24
- Occhio di bue

Impianto video proiezione

- 1 Schermo elettrico in fondo al palco Altezza 4,70m Larghezza 6m comandato dalla sala regia
- 1 Proiettore NEC- PA671W 6700 ANSI lumen montato in sala regia, si può anche gestire dal palco tramite VGA o HDMI.